



METROPOLITAN
HOSPITAL



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: 2026 UPDATE

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΝ

Τελικό Πρόγραμμα

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2026**

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
DIVANI CARAVEL**

**Πρόεδροι
της Ημερίδας**

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διευθυντής Τμήματος
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
του Θεραπευτηρίου Metropolitan

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Καθηγητής
Θεραπευτικής - Αιματολογίας - Ογκολογίας
Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Γυναικολογικής
Ογκολογίας ΕΚΠΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

PR.C.
Congress & Travel
... helping to distribute knowledge

Μιχαλακοπούλου 105, 11527, Αθήνα
Τηλ: +30 210 77 11 673, Fax: +30 210 77 11 289
Email: congress2@prctravel.gr • www.prctravel.gr

ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ

Οι ασθενείς που λαμβάνουν
Mounjaro μπορούν να πετύχουν:

**Ισχυρή απώλεια σωματικού
βάρους** έως και -26%, σημαντικά
άνωτερη σε σύγκριση με όλες τις
άλλες θεραπείες.^{1-4,7}

**Διατήρηση της απώλειας του
σωματικού τους βάρους** έως
και για 3,5 χρόνια παραμονής
στη θεραπεία.^{4,5}

Βελτιώσεις βασικών
καρδιομεταβολικών παραμέτρων
αλλά και επιπλοκών που
σχετίζονται με το βάρος
(προδιαβήτης, ΣΔτ2 & Α.Υ.Α.)^{1-6,8}

1. Π.Χ.Π. Mounjaro, 2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038, 3. Aronne L.J., et al, 2025 N Engl J Med 0028-4793, doi: 10.1056/NEJMoa2416394, 4. Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, et al, SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. JAMA. 2024;331:38-48. doi:10.1001/jama.2023.24945, 5. Jastreboff AM, et al., New England Journal of Medicine 2024, doi:10.1056/NEJMoa2410819, 6. Malhotra A, et al., Contemporary Clinical Trials, Volume 141, 2024, 107516, ISSN 1551-7144, <https://doi.org/10.1016/j.cct.2024.107516>, 7. Guduzne KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. JAMA. 2024;332(7):571-584. doi:10.1001/jama.2024.10816, 8. Garvey WT. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(4):e1339-e1347.

ΜΟΥΝΓΑΡΟ ΚΝΙΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 2.5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 195,21€. Χ.Τ.: 161,55€, ΜΟΥΝΓΑΡΟ ΚΝΙΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 253,05€, Χ.Τ.: 213,15€, ΜΟΥΝΓΑΡΟ ΚΝΙΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 7.5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 354,27€. Χ.Τ.: 298,41€, ΜΟΥΝΓΑΡΟ ΚΝΙΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 10MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 354,27€. Χ.Τ.: 298,41€, ΜΟΥΝΓΑΡΟ ΚΝΙΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 12.5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 447,36€. Χ.Τ.: 383,67€, ΜΟΥΝΓΑΡΟ ΚΝΙΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 15MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

EU/1/22/1685/049, EU/1/22/1685/051, EU/1/22/1685/053, EU/1/22/1685/055,

EU/1/22/1685/057, EU/1/22/1685/059

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2022.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26 Φεβρουαρίου 2025.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δεν αποζημιώνεται.

Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε
στην εταιρεία ή
ανατρέξτε στην Περλήμνη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάροντας τον κωδικό QR.



Το **PHESGO®** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του **PERJETA®**, **Herceptin®** σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**¹⁻⁴

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}



PHESGO®

PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστοζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναμία, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. Lancet Oncol 2021;22:85–97.

PHESGO Τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Ελλάδα: Ν.Τ: 4.276,31 € Α.Τ: 5.142,34 €	Phesgo 1200mg/600mg 1 VIALx15ML Κύπρος: ΜΛΤ: 7.140,83 €
Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Ελλάδα: Ν.Τ: 2.721,03€ Α.Τ: 3.272,08 €	Phesgo 600mg/600mg 1 VIALx10ML Κύπρος: ΜΛΤ: 4.206,20 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Για την
ΠΧΠ
σκανάρετε
εδώ



Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com,
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ. : Τηλ: +357 - 22 257200

Medtronic



LigasSure™ XP
Maryland jaw sealer/divider

Take vessel sealing to the next level.

One-step and latching handle designs
bring you to new levels of performance,^{1,†,‡,§}
precision,^{1,†,‡} and procedural efficiency.^{1,†,Ω}

**Get ready to experience the
LigaSure™ XP Maryland jaw device.**



† The LigaSure™ XP Maryland jaw device is indicated for use in general surgery and such surgical specialties as colorectal, bariatric, urologic, vascular, thoracic, and gynecologic.
‡ Compared to their current preferred device; 21 of 23 surgeons agreed during clinical procedures. § Thick tissue is defined as nondissected vascular tissue or fatty tissue.
Ω Compared to their current preferred device; 20 of 23 surgeons agreed during clinical procedures. 1. Based on internal report #RE00457416 Rev A. Product introduction report:
LigasSure™ XP Maryland jaw sealer/divider. May 2023. LigaSure™ XP Maryland jaw sealer/divider ©2023 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary
are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.



KEYTRUDA[®]

(pembrolizumab) for Infusion 100mg



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, www.msd.gr, email: dpoc.greece@msd.com

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx1 VIALx4ML: 2.481,70€ (Χ.Τ) 2.702,95€ (Λ.Τ) 2.231,33€ (Ν.Τ)

Copyright ©2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Ε.Δ.Ε.Κ.ΜΑ.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι:

Α. Μ. Δημόπουλος, Α. Δημόπουλος, Δ. Χαϊδόπουλος

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο καρκίνος του ενδομητρίου αποτελεί την πιο συχνή γυναικολογική κακοήθεια στις ανεπτυγμένες χώρες, με συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου. Παρά τις σημαντικές προόδους στη διάγνωση και θεραπεία, παραμένει κρίσιμη η διεπιστημονική συνεργασία για την επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Η παρούσα ημερίδα έχει στόχο να παρουσιάσει τις σύγχρονες εξελίξεις στη διαχείριση του καρκίνου του ενδομητρίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο κάθε ειδικότητας – χειρουργικής, ακτινοθεραπευτικής και παθολογικής ογκολογίας – στο πλαίσιο μιας ολιστικής και εξατομικευμένης φροντίδας.

Μέσα από στοχευμένες ομιλίες, παρουσίαση περιστατικών και διάλογο, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και να αναδείξουμε την αξία του πολυπαράγοντικού σχεδιασμού της θεραπείας.

Σας ευχαριστούμε για την ενεργό συμμετοχή σας

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Δημόπουλος Αθανάσιος

Διευθυντής Συντονιστής
Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας Θεραπευτηρίου
Μετροπόλιταν
Πρόεδρος ΕΔΕΚΜΑ

**Δημόπουλος Αθανάσιος
Μελέτιος**

Καθηγητής Θεραπευτικής-
Αιματολογίας-Ογκολογίας
Διευθυντής Θεραπευτικής
Κλινικής Νοσοκομείο
Αλεξάνδρα

Χαϊδόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής Γυναικολογικής
Ογκολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τίτλος Ημερίδας:

Καρκίνος Ενδομητρίου: 2026 update

Ημερομηνία διεξαγωγής:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τόπος διεξαγωγής:

Αθήνα

Συνεδριακό Κέντρο:

Divani Caravel Hotel

Συνεδριακή Αίθουσα:

Horizon

Εγγραφές:

**Η Συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν –
Φυσική Παρουσία**

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, έχει χορηγήσει **6,5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)** στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα.

Βάσει της διάταξης του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, **εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης της Ημερίδας.**

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Μιχαλακοπούλου 105, 11527, Αθήνα
Tel: +30 210 7711673, Fax: +30 210 7711289
Email: congress3@prctravel.gr
Web Site: www.prctravel.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στις ακόλουθες εταιρείες για την συμβολή τους



Abseamed®

Epoetin alfa

Νέα ζωή!

ABSEAMED INJ.SO.PFS 3.000IU/0,3ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 118,61 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 4.000IU/0,4ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 168,15 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 5.000IU/0,5ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 191,10 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 6.000IU/0,6ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 253,18 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 8.000IU/0,8ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 309,96 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 10.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 349,52 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 1.474,15 €

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ή ΣΚΑΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ QR



RAFARM Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 211 176 1000, e-mail: info@rafarm.gr
www.rafarm.gr

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: 2026 UPDATE

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

08.30	Προσέλευση – Εγγραφές
08.40- 08.50	Χαιρετισμοί Έναρξη Πρόεδροι: Α.Μ. Δημόπουλος, Α. Δημόπουλος, Δ. Χαϊδόπουλος
08.50-10:15	1^η Συνεδρία: Διάγνωση & Σταδιοποίηση Συντονιστές: Α. Αναγνωστόπουλος, Μ. Σωτηροπούλου, Σ. Χατζηγιάννου
08.50- 09.05	Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης και της σωστής σταδιοποίησης: PET-CT. Ε. Σκούρα
09.05- 09.20	Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης και της σωστής σταδιοποίησης: MRI. Χ. Μπουργιώτη
09.20- 09.35	Μοριακή ταξινόμηση και βιοδείκτες. Αικ. Παυλάκη
09.35- 09.50	Διατήρηση γονιμότητας σε πρώιμο καρκίνο ενδομητρίου. Κ. Αγγέλου
09.50-10:05	Κληρονομικά σύνδρομα και Genetic Counseling. Π. Κωνσταντουλάκης
10.05-10:15	Σχολιαστές: Ι. Γεωργακόπουλος, Β. Περγιαλιώτης, Κ. Στρατάκης Προεδρείο: Α. Δημόπουλος, Δ. Χαϊδόπουλος
10:15- 10:27	Η άποψη των ασθενών. Μ. Παπαγεωργίου
10:27- 10:40	Καρκίνος του ενδομητρίου και παχυσαρκία. Μ. Μαρούλη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

10:40-11:50

2η Συνεδρία: Διλήμματα στην πρώιμη νόσο

Συντονιστές: **Ξ. Βακάλης, Δ. Βλάχος, Ε. Τιμοθεάδου**

10:40-10:55

1^η ρομποτική προσέγγιση του καρκίνου του ενδομητρίου. Η ιδανική μέθοδος?
Δ. Χαϊδόπουλος

10:55-11:10

Αρχόμενο Ca ενδομητρίου. Πυελική Λεμφαδενεκτομή Vs Χαρτογράφηση Φρουρού Λεμφαδένα.
Β. Σιούλας

11:10-11:25

Ακτινοθεραπευτική προσέγγιση High Intermediate Risk Ca ενδομητρίου. Μία θεραπεία για όλους;
Αθ. Δημόπουλος

11:25-11:40

Επικουρική ανοσοθεραπεία σε dMMR νόσο.
Μ. Καπαρέλου

11:40-11:50

Ερωτήσεις - Συζήτηση
Σχολιαστές: **Αικ. Κοτσώρη, Δ. Τσολακίδης**  **VIRTUAL**, **Χ. Χριστόπουλος**

11:50-12:20

Διάλειμμα καφέ

12:20-13:30

3η Συνεδρία: Διεπιστημονική Συνεργασία στα πλαίσια Ογκολογικού Συμβουλίου.
Προεδρείο: **Γ. Βοργιάς, Αθ. Μ. Δημόπουλος, Χ. Θεοφανάκης**

12:20-12:35

Πρώτο περιστατικό: Αντιμετώπιση st IA3.
Παρουσίαση περιστατικού: **Β. Λυγίζος**

12:35-12:50

Δεύτερο Περιστατικό: Αντιμετώπιση st IB χωρίς πυελική λεμφαδενεκτομή.
Παρουσίαση περιστατικού: **Λ. Φερούσης**

12:50-13:05

Τρίτο Περιστατικό: Προχωρημένο Ca ενδομητρίου με μετάλλαξη POLE
Παρουσίαση περιστατικού: **Α. Μίχας**

13:05-13:20

Τέταρτο Περιστατικό: Υποτροπή
Παρουσίαση περιστατικού: **Κ. Αραβαντινού**

13:20-13:30

Σχολιαστές:
Αθ. Δημόπουλος, Β. Θεοδουλίδης  **VIRTUAL**, **Ε. Κάβουρα, Μ. Λιόντος, Δ. Παπαθεοδώρου**



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: 2026 UPDATE

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

13.30-13.55

Δορυφορική Ομιλία **GSK**Προεδρείο: **Μ. Λιόντος****Ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στην παράταση της επιβίωσης γυναικών με Καρκίνο του Ενδομητρίου**Ομιλήτρια: **Μαρία Πρεβεζάνου**, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

13.55-14.35

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14.35-15.30

4^η Συνεδρία: Υποτροπιάζουσα ΝόσοςΠροεδρείο: **Ν. Θωμάκος, Γ. Μαραβέλης, Χ. Χριστοδούλου**

14.35-14.50

Από τη σκοπιά του γυναικολόγου ογκολόγου

Γ. Βλάχος

14.50-15.05

Από τη σκοπιά του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου

Δ. Λίτου

15.05-15.20

Από τη σκοπιά του Παθολόγου Ογκολόγου

Α. Καλυκάκη  **VIRTUAL**

15.20-15.30

Σχολιαστές: **Ν. Ακρίβος, Σ. Ίβρος, Α. Μηλιάδου, Α. Παπανώτα**

15.30-17.00

5^η Συνεδρία: Προχωρημένη ΝόσοςΠροεδρείο: **Ε. Μαραγκουδάκης, Θ. Πανοσκάτσης, Ε. Σαμαντάς**

15.30-15.45

Χειρουργική προσέγγιση st IVa

Σ. Πετούσης

15.45-16.00

Ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση st IIIc

Μ. Τοπαλίδου  **VIRTUAL**

16.00-16.15

Θεραπευτικές επιλογές στην πρώτη γραμμή θεραπείας

Μ. Λιόντος

16.15-16.30

Η θέση των PARP αναστολέων στην θεραπευτική αντιμετώπιση

Ρ. Ζακοπούλου

16.30-16.45

Νεότερα δεδομένα στην δεύτερη γραμμή θεραπείας

Χ. Αυγερινού

16.45-17.00

Σχολιαστές: **Γ. Κουκουράκης, Κ. Λαθουράς**

17.00

Λήξη Ημερίδας - Συμπεράσματα

ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Α΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
ΕΚΠΑ
Γ.Π.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

RCOG-ESGO Μαιευτήρας-Χειρουργός
Γυναικολόγος Ογκολόγος
Διευθυντής Γ΄ Κλινικής Γυναικολογικής
Ογκολογίας
Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιμελητής Α΄ Γυναικολογικού Τμήματος
Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Αθήνα

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ειδικευόμενη Ογκολογίας
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Παθολόγος-Ογκολόγος,
Επικουρική Ιατρός
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΆΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Αθήνα

ΒΑΚΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων
Εργαζομένων
Ακτινοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Ε.Α),
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
Αθήνα

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ομότ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας
ΕΚΠΑ
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα

ΒΟΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γυναικολόγος Ογκολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής
Γ.Π.Ν.Α «ΜΕΤΑΞΑ»
Αθήνα

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος
Επικ. Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας
Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Γ.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
Αθήνα

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ακτινοθεραπευτής – Ογκολόγος
Venia Docendi Πανεπιστημίου Βιέννης
ESTRO Faculty Member
Δ/ντής Συντονιστής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας Metropolitan Hospital
Πρόεδρος ΕΔΕΚΜΑ
Αθήνα



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: 2026 UPDATE

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας
Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Γ.Π.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος
Επιμελήτρια Β'
ΓΟΝΚ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΡΟΙ"
Αθήνα

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επιμελητής Β' Γυναικολογικής Ογκολογικής Κλινικής
ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΕΙΟΥ»
Θεσσαλονίκη

ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γυναικολόγος - Ογκολόγος (ESGO)
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ' Μ/Γ ΕΚΠΑ
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αθήνα

ΘΩΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Γυναικολογικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ
Αθήνα

ΙΒΡΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ειδικός Γυναικολόγος Ογκολόγος
Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
Διευθυντής Κλινικής Προληπτικής και Γυναικολογικής Ογκολογίας
Metropolitan Hospital
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βιέννης
Αθήνα

ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Παθολογοανατόμος - Συνεργάτης
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα

ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος
Διευθύντρια ΕΣΥ
Παθολογική Ογκολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ
Ηράκλειο, Κρήτη

ΚΑΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης, Θεραπευτική Κλινική
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Επιμελήτρια Ογκολογικής - Αιματολογικής Ομάδας "ΙΑΣΩ"
Αθήνα

ΚΟΤΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος
Clinical Research Fellow, Royal Marsden Hospital,
London Uk
Διευθύντρια ΣΤ' Ογκολογικής Κλινικής
Metropolitan General
Αθήνα

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας
Γ. Α. Ο. Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Πρόεδρος ΕΕΑΟ
Αθήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μοριακός Βιολόγος – Γενετιστής
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου
«GENOTYPOS»
Αθήνα

ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χειρουργός Γυναικολόγος Ογκολόγος
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα

ΛΙΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

Παθολόγος Ογκολόγος
Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ογκολογική Μονάδα Θεραπευτικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος
Επιμελήτρια
Θεραπευτήριο «METROPOLITAN»
Αθήνα

ΛΥΓΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Γυναικολογικής
Ογκολογίας
Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Διευθυντής Β' Κλινικής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Θεραπευτήριο Metropolitan
Αθήνα

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διευθυντής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα

ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ειδικευόμενη Μαιευτικής Γυναικολογίας
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Αθήνα

ΜΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ

Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος, Διευθύντρια,
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογική Κλινική,
Γ. Α. Ο. Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Αθήνα

ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας
ΓΝΑ Αλεξάνδρα
Αθήνα

ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΧΑΡΙΣ

Επικ. Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας
Γ.Ν.Α «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
Αθήνα

ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γυναικολόγος - Ογκολόγος
Διευθυντής, Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας
ΙΑΣΩ
Αναπλ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας
ΕΚΠΑ
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα



ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ: 2026 UPDATE

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πρόεδρος Συλλόγου Εριφύλη
Πρωτοβουλία ασθενών με Γυναικολογικό
Καρκίνο
Αθήνα

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Χειρουργός Γυναικολόγος-Ογκολόγος
Διευθυντής-Επιστημονικά Υπεύθυνος
Γυναικολογικού Τμήματος
Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Αθήνα

ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΡΙΑ

MD, PhD Παθολόγος Ογκολόγος
Επιστημονική Συνεργάτης Θεραπευτικής
Κλινικής ΕΚΠΑ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ομοτ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
«ΙΑΣΩ Γενική Κλινική»
Αθήνα

ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Επίκ. Καθηγητής Α' Μαιευτική & Γυναικολογική
Κλινική
ΕΚΠΑ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας
Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία
(ESGO Diploma)
Επίκ. Καθηγητής Γυναικολογίας-Μαιευτικής
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
«EUROMEDICA» Γενική Κλινική
Θεσσαλονίκη

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολόγος Ογκολόγος,
Επιμελήτρια Β' Ογκολογική Μονάδα
Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Πάτρα

ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Παθολόγος Ογκολόγος
Διευθυντής Β' Ογκολογικής Κλινικής
Θεραπευτήριο «METROPOLITAN»
Αθήνα

ΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γυναικολόγος Ογκολόγος (MSKCC/ESGO)
Διευθυντής Α' Κλινικής Γυναικολογικής
Ογκολογίας &
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»
Αθήνα

ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Πυρηνικός Ιατρός
Υπεύθυνη PET/CT &
Αν Διευθύντρια τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
Αθήνα

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

MD, D(med)Sci, PhD(hc)
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Δ/ντής Γενετικής του Ανθρώπου & Ιατρικής
Ακριβείας,
IMMB, ITE, Ηράκλειο Κρήτης
Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου Μορ. Ογκολογίας
(ΕΔΙΜΟ)
Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
Αθήνα

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Παθολογοανατόμος
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
Αθήνα

ΤΙΜΟΘΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Παθολόγος Ογκολόγος
Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας- Ογκολογίας
ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη

ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αναπλ. Συντονίστρια Διευθύντρια
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Θεσσαλονίκη

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Α Μαιευτική Και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Θεσσαλονίκη

ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Γυναικολόγος Ογκολόγος
Α΄ Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνος Τμήματος Α΄ Μαιευτικής &
Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Αθήνα

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα PET/CT
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
Αθήνα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Παθολόγος-Ογκολόγος
Διευθυντής Β΄ Ογκολογικής Κλινικής
Θεραπευτήριο METROPOLITAN
Αθήνα

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Radiothérapeute-Oncologue
Chef de Service de Radiothérapie Oncologique
Chef du Pôle Oncologie - Hématologie
C.H.I. Le Raincy - Montfermeil
Responsable Médicale du Département de
Cancérologie du GHT Grand Paris Nord Est
Président du 3C (Comité de Coordination en
Cancérologie) du GHT Grand Paris Nord Est
10 rue du Général Leclerc - 93370 Montfermeil,
PARIS

Medtronic

Cordless freedom —
plus so much more.



Still the first and only cordless ultrasonic dissector, the Sonicision™ 7 curved jaw device now gives you the ability to coagulate vasculature up to and including 7 mm in diameter.¹

1. Sonicision™ 7 Cordless Ultrasonic Dissection System [user's guide], Minneapolis, MN: Medtronic, 2021.



Lynparza®

olaparib

tablets 100 mg & 150 mg



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος στο ακόλουθο Link:
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/lynparza-epar-product-information_el.pdf

LYNPARZA F.C.TAB 100MG/TAB BTx56
σε Alu/Alu Blister: 2.152,23€ (Χ.Τ.), 2.349,81€ (Λ.Τ.), 1.935,10€ (Ν.Τ.)
LYNPARZA F.C.TAB 150MG/TAB BTx56
σε Alu/Alu Blister: 2.295,78€ (Χ.Τ.) 2.500,44€ (Λ.Τ.) 2.064,17€ (Ν.Τ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



Υπεύθυνος συν-προώθησης:
MSD ΑΦΒΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63, Άλμος 17456, Αττική
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 121808101000



Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ:
AstraZeneca Α.Ε.
Αγριολάου 6-8, 151 23, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000638901000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

LYN/00117/1/0324